

Sensi-Touch de una sola tecla con desempañador

Guía para botiquines y espejos

Qué es

El **Sensi-Touch de una sola tecla con desempañador** es un control táctil capacitivo integrado de un solo botón que activa la almohadilla calefactora antivaho incorporada del espejo, manteniendo el reflejo claro durante y después de duchas calientes.

Diseñado para una integración perfecta en toda nuestra línea.



Cómo funciona

- Sensor táctil capacitivo oculto detrás del espejo
- Activa una almohadilla calefactora de bajo consumo adherida a la superficie del espejo
- Calienta suavemente el vidrio para evitar la acumulación de condensación

Sin interruptores externos. Sin herrajes visibles. Estética limpia y moderna.

Características principales

- ✓ Activación con una sola tecla
 - ✓ Indicador táctil retroiluminado suave
 - ✓ Distribución uniforme del calor
 - ✓ Funcionamiento energéticamente eficiente
 - ✓ Integración perfecta en el diseño del espejo
-



Instrucciones de funcionamiento

1. Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada a la alimentación eléctrica.
2. Toque ligeramente el botón del desempañador.
3. La luz indicadora se encenderá.
4. El desempañador se activará inmediatamente.
5. Toque nuevamente para apagarlo.

Enciéndalo de 3 a 5 minutos antes o al inicio de la ducha para obtener mejores resultados.

Descripción técnica

- Voltaje: 120V cableado directo
- Elemento calefactor: Almohadilla desempañadora reconocida por UL
- Potencia: Bajo consumo de energía
- Activación: Sensor táctil capacitivo
- Protección: Diseñado para entornos con humedad de baño

Notas de instalación

- Debe ser cableado por un profesional autorizado
- El espejo debe estar instalado antes de realizar pruebas
- No cortar ni modificar el elemento calefactor interno

Mantenimiento

- Limpiar con un limpiador de vidrio sin amoníaco y sin vinagre
- Evitar materiales abrasivos
- No aplicar presión excesiva sobre el área calefactada

Ideal para

- Baños principales
- Proyectos residenciales de lujo
- Aplicaciones en hotelería
- Entornos de alta humedad



